


# アスパラガスの病害防除に！

# ダコニール 1000


ダコニールは株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

♫ 茎枯病には立茎初期からの集中防除が効果的 ♪  
 ♫ 台風等の風雨でもまれた時はダコニールで防除 ♪  
 ♫ 斑点病・褐斑病・茎枯病に高い効果


収穫前日まで  
4回使用  
可能だよ♪



## 普通栽培



## 長期どり栽培



# アスパラガスの病害防除に！

有効成分: テトラクロロイソフタロニトリル(TPN) ... 40.0% 性状: 類白色水和性粘稠懸濁液体

# ダコニール 1000

ダコニールは株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

ダコニール倶楽部  
Daconill Club  
<http://daco-club.com>



スマホのカメラで簡単!! 撮るだけ



## 茎枯病

茎枯病防除は立茎開始直後からスタート!!

### ● 感染しやすい萌芽直後～2週間を守ることが重要。

- ・立茎開始と同時に予防スタート。その後、7日間隔で2回、合計3回散布することで、特に感染リスクの高い立茎初期を乗り越えましょう。
- ・発病茎は見つけ次第直ちに除去。
- ・台風の後には要注意。台風直後の防除が効果的です。

## 褐斑病・斑点病

発病前からの定期防除が重要です。

### ● 初発を抑えるか否かで、効果が大きく違います。

【褐斑病 / 防除のタイミングと効果】



■初発時期: 発病割合確率=約10% ■中発生期: 発病割合確率=約30%  
 ※大分県農林水産研究センター安全農業研究所(H17年、九防協試験)・定植H16年4月、立茎開始H17年6月上旬、半促成長期どり栽培・ダコニール1000:1000倍、300Lit/10aで8月12・22、9月1日の10日間隔3回散布、最終散布21日後調査

・初発を見つけるのは大変。発病前から定期防除しましょう！  
 ・褐斑病と斑点病を初期症状で判別するのは難しいですが、ダコニール1000なら同時防除できます。



## アスパラガスの適用病害と使用方法 (抜粋)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農業の総使用回数
アスパラガス	茎枯病、斑点病、褐斑病、疫病	1000倍	100~400 ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内

### △ 効果・薬害等の注意 (抜粋)

- 使用前に容器をよく振る(沈殿)。
- 石灰硫黄合剤とは混用しない(分解)。
- ストレプトマイシン剤及びホセチル剤と混用する場合、必ず本剤を先に所定の濃度に希釈してからそれぞれの剤を加える(凝集沈殿)。
- 使用量・使用時期・使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

### △ 安全使用上の注意

- 誤飲に注意。
- 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(刺激性)。
- 皮ふに付着しないように注意。皮ふに付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とす(刺激性)。
- 夏期高温時は使用しない。
- 使用の際は保護クリームをつけ、農業用マスク、手袋、不浸透性防除衣等を着用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをして衣服を換える。作業時の衣服等は他と分けて洗濯する。

### ☞ カプ

- かぶれやすい人は作業に従事しない。施用した作物等に触れない。
- 薬にかからないように注意する(置毒)。
- 街路・公園等で使用する場合は、使用区域に縄囲いや立て札を立て、使用中及び使用後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。

### ☞ 魚

- 魚毒性等...魚類に強い影響あり。河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意する。養殖池周辺での使用はさける。使用した苗は養魚田に移植しない。移植後は河川、養殖池等に流入しないよう管理に注意。(魚類)
- 甲殻類に影響あり。河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意する。(甲殻類)
- 使用残りの薬液が生じないように調整し、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する。
- 移送取扱いは、射日に行なう。
- 保管...密栓し、直射日光を避け、食品と区別して冷涼な所に保管する。

●ラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空容器は畑などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

この印刷物の記載内容は2016年12月末現在のものです。

# ダコニール普及会